

 **cansew inc.**



**N.B. Nous avons préparé ce catalogue avec soin et nous croyons que l'information qu'il contient est exacte. Toutefois, des erreurs minimales peuvent se produire.**

**Veillez noter que les illustrations et descriptions sont approximatives et sont fournies à titre de guide. Par conséquent, les produits réels peuvent différer de ceux présentés. Aussi, les spécifications peuvent changer de temps à autre.**

**Cansew Inc. se réserve le droit de réviser certains produits sans préavis.**

**La description des produits mentionnés dans ce catalogue ne constitue pas une garantie (expresse ou implicite) et toutes les ventes sont assujetties aux conditions de vente standards de Cansew. C'est la responsabilité de l'acheteur de s'assurer que le produit est adéquat à l'utilisation envisagée.**

---

*N.B. We have been extremely careful in the preparation of this catalogue and believe the information contained herein to be accurate. However, minor errors may occur.*

*Please note that illustrations and descriptions are approximate and are intended only as a guideline. Therefore, actual products may differ from those presented. As well, specifications may change from time to time.*

*Cansew Inc. reserves the right to revise products without prior notice.*

*The description of products contained herein does not constitute a warranty (expressed or implied) and all sales are subject to Cansew's standard terms and conditions of sale. It is the responsibility of the purchaser to determine the suitability of any product for a particular use or application.*




Produits Velcro de technologie avancée  
*Advanced Products from Velcro Technology*

### Velours et crochets de marque VELCRO® :


- Endos standard pour des applications à la machine à coudre
- Autocollants pour des applications sans couture
- Plusieurs types d'adhésifs, y compris ceux qui agissent sous l'effet des solvants
- Velours et crochets de marque Velcoin®, ainsi que des formes coupées à la matrice sur commande
- Ruban Velcro retardateur de feu également disponible

### Genuine VELCRO® brand Hook & Loop Fasteners:


- *Standard-backed for easy sew-on application*
- *Pressure sensitive for peel-and-stick needs*
- *Many types of adhesives including solvent-activated*
- *VELCOIN® brand fasteners and die cut shapes for customization*
- *Fire retardant tape available*



Blanc  
*White*



Olive  
*Olive*




Ciel  
*Sky*



Jaune  
*Yellow*




Rouge  
*Red*




Beige  
*Beige*




Orange  
*Orange*



Marine  
*Navy*




Bordeaux  
*Bordeaux*



Royal  
*Royal*




Havana  
*Havana*




Vert bouteille  
*Bottle*



Noir  
*Black*



Argent  
*Silver*



Brun foncé  
*Dark Brown*



Gris foncé  
*Dark Grey*

VELCRO® est une marque déposée de Velcro Industries B.V.

*VELCRO® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.*

Services de coupe disponibles pour rubans à tous types d'endos et couleurs inclus dans notre gamme de produits standards.

*Cutting services available for tapes of all backings and colours included in our standard range of products.*

## UN PRODUIT UNIQUE...

- Ruban adhésif pour une multitude d'applications
- Ajustable à l'infini ; une gamme complète de rubans dont le cycle de vie varie de court à très longue
- Léger et flexible
- Facile à ouvrir et à fermer; convient aux personnes à dextérité limitée
- Sa force de fermeture n'est pas influencée par un alignement imparfait
- Durable, fort, sûr
- Produit d'aspect net, ayant une variété d'apparences esthétiques et tactiles
- Se taille facilement à la grandeur désirée
- Se fixe par des méthodes variées : couture, adhésifs, scellent à la chaleur, soudure etc.

## A UNIQUE PRODUCT...

- *Fasteners to fit a variety of applications*
- *Infinitely adjustable; fasteners from low to high life cycle*
- *Lightweight and flexible*
- *Easy to open and close; great for limited dexterity*
- *Perfect alignment not needed to engage fastener*
- *Durable, dependable and strong*
- *Neat in appearance with a variety of tactile and esthetic values*
- *Can be easily cut to size*
- *Variety of attachment methods: sewing, adhesive, heat sealing, welding, etc.*

## ...WITH VERY SPECIAL FEATURES

- *Completely washable and dry-cleanable*
- *Maximum shrinkage of 2%*
- *Can be sterilized or autoclaved*
- *Melting temperature of 204°C or 400°F*
- *Can be hand-ironed up to 163°C or 325°F*
- *Closure strength is not affected by oils*
- *Retains 50% closure strength in water and recovers to 100% strength when dry*
- *Closure strength is INCREASED by vibration and by application of pressure*



## ...AUX CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- Entièrement lavable et nettoyable à sec
- Rétrécissement maximum de 2%
- Peut être stérilisé ou passé à l'autoclave
- Fond à une température atteignant 204°C ou 400°F
- Peut être repassé à la main jusqu'à 163°C ou 325°F
- Sa force de fermeture n'est pas affectée par les huiles
- Conserve sa force de fermeture dans l'eau et récupère 100% de cette force en séchant
- La force de fermeture est AUGMENTÉE par les vibrations et par l'application de pression

